

KLUDI LOBO

Puristisch, klar, modern

Neu und
exklusiv bei



● KLUDI ●



Waschtisch-Einhandmischer
KBN-Nr. LOBOGHS

Kreis und Rechteck – Harmonie in Form und Funktion

Die geometrischen Grundformen bestimmen die Architektur der neuen Serie KLUDI LOBO. Mit ihrem geraden, zylindrischen Grundkörper passen die Armaturen perfekt in alle modernen Bad-Gestaltungen. Die klare Linienführung lädt zum Berühren und Benutzen geradezu ein.

Wie harmonisch heutige Armaturengestaltung sein kann, zeigen die Einhandmischer: Sanft neigt sich der organische Auslauf dem Waschtisch entgegen, Armatur und Wasserstrahl fügen sich fließend zu einem Ganzen. Das KLUDI FreiRaum-Konzept ist mit seinen unterschiedlichen Auslaufhöhen die Ideal-lösung für individuelle Badgestaltungs-Wünsche.

Der Einhandmischer mit seitlicher Steuerung überzeugt ebenfalls durch seinen hohen Auslauf. Diese Designqualität weiß man zu schätzen, wenn es um die tägliche Nutzung am Waschtisch geht. Ob beim Haarewaschen oder beim Befüllen von Gefäßen – hier zeigen sich Form und Funktion in harmonischer Einheit.



KLUDI LOBO präsentiert Waschtisch-Einhandmischer mit unterschiedlichen Auslaufhöhen. Neben einer normal hohen Ausführung mit 84 mm und einer XL-Version mit 96 mm bietet die höchste Variante stolze 240 mm Auslaufhöhe – speziell für den Einsatz an Waschschüsseln. Diese Einhandmischer sind mit dem KLUDI s-pointer ausgestattet. So lässt sich der Wasserstrahl perfekt und kinderleicht auf Form und Größe des Waschtisches abstimmen.



Erholung pur bis ins kleinste Detail

Erholung im Bad, mit allen Sinnen – dazu gehört auch die sinnliche Erfahrung perfekt gestalteter Armaturen. Die gerade Linienführung und der organisch geformte Auslauf der KLUDI LOBO sind natürlich und modern.

Die funktionalen Details der Armaturen stehen für das durchdachte Gesamtdesign, auch beim Wannenfäll- und Brause-Einhandmischer. Der Umstell-Knopf ist groß und benutzerfreundlich gestaltet. So ist er gut mit nur zwei Fingern zu greifen und gestattet eine leichte Umstellung zwischen Wanneneinlauf und Handbrause.

KLUDI LOBO erfüllt mit seiner Produktvielfalt an der Wanne alle Anforderungen der modernen Badgestaltung. Die Serie bietet harmonisch passende Unterputz-Varianten, auch eigensicher und mit Thermostatfunktion. Dabei schützt der KLUDI HotStop mit eingebauter Temperaturbegrenzung vor dem Verbrühen.



Die Unterputz-Varianten der KLUDI LOBO sind eine formschöne und funktionale Alternative an der Wanne. Eine eigensichere Version und eine Thermostat-Variante mit HotStop-Funktion runden das Sortiment ab.

Brause-Einhandmischer
KBN-Nr. LOBOGB



Schön und belebend – ein komfortables Dusch-Erlebnis

Auch in der Dusche überzeugt KLUDI LOBO mit ihrer zylindrischen Grundgestaltung. Die Armatur ist hier ein Gestaltungselement mit höchster Funktionalität und sorgt für ein stets komfortables, erfrischendes Dusch-Erlebnis.

Die ergonomischen Thermostat-Armaturen mit ihrer Temperaturbegrenzung bei 38 °C sind nicht nur komfortabel zu bedienen. Sie helfen auch tagtäglich dabei, Wasser als wertvolle Ressource zu sparen und so die Umwelt zu entlasten.

Die Unterputz-Varianten für die Dusche treten dezent und ebenso formsicher und funktional in Erscheinung. Mit KLUDI LOBO statten Sie die Duschzone genauso individuell aus, wie Sie es mögen: Lebensfreude pur.



Funktional und harmonisch:
die Unterputz-Varianten der KLUDI LOBO in der Dusche.



Auch der Brause-Thermostat
ist mit dem KLUDI HotStop ausgestattet.

KLUDI LOBO und KLUDI FLEXX.BOXX – maxximale *Flexxibilität*





KLUDI FLEXX.BOXX – der Name ist Programm, heute mehr denn je. Denn die neue FLEXX.BOXX präsentiert sich als Unterputzbox mit integriertem Spülset. Die Funktionseinheit wird ab sofort fertig konfektioniert mit dem ausgewählten Feinbauset ausgeliefert.

Jetzt lässt sich die FLEXX.BOXX noch flexibler einsetzen, denn man braucht nur noch eine Box für alle Anwendungen, ob Thermostat, Einhebelmischer oder eigensicher. Das lässt bis zur letzten Minute Zeit für die Auswahl der passenden KLUDI LOBO Armatur.


Die FLEXX.BOXX kombiniert neue Vorteile mit bester KLUDI Qualität und bewährten Ausstattungsmerkmalen, wie z. B. dem flexiblen Elastomer Mantel. Sie ist ideal für die moderne Unterputzmontage – platzsparend in engen Duschkabinen und Bädern, modern und reinigungsfreundlich.

Eine Unterputzbox für alle Anwendungen – so erreicht die KLUDI FLEXX.BOXX ihre maxximale Flexxibilität.


Bewährte Qualität – *Neue Vorteile*




Flexible Wandmontage
Einbau auf unebenen Untergründen möglich




Intelligentes Abdichtungssystem
Schutz vor Schweiß- und Schwallwasser



Einteiligkeit
Elastomere-Mantel und wasserführende Bauteile bilden eine Einheit



Schallentkoppelung
Keine Übertragung von Fließgeräuschen auf die Wand



Einbautiefe
Pfeilmarkierung auf dem Elastomere-Mantel zeigt die optimale Einbautiefe von 80 bis 110 mm an

Geprüfte Kompetenz

KLUDI FLEXX.BOXX erfüllt die Normen und Richtlinien:

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
- DIN 1988 Normgerechtes Spülen
- DIN 18195 Bauwerksabdichtung
- DIN EN 1717 Trinkwasserschutz

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 84 mm
KBN-Nr. LOBOG



Waschtisch-Einhandmischer XL DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 96 mm
KBN-Nr. LOBOGXL



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 240 mm
KBN-Nr. LOBOG2400



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
KBN-Nr. LOBOGHS

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 85 mm
KBN-Nr. LOBOGBD

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
KBN-Nr. LOBOGW



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
KBN-Nr. LOBOGUFW



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit eigensicher gegen Rückfließen
KBN-Nr. LOBOGUFWIS

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
KBN-Nr. KLUDIUPFLEXX

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
KBN-Nr. KLUDIUPFLEXX

DUSCHE



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
KBN-Nr. LOBOGUFTMU



Brause-Einhandmischer DN 15
KBN-Nr. LOBOGB



Thermostat-Brausearmatur DN 15
KBN-Nr. LOBOGTB



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
KBN-Nr. LOBOGUFB

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
KBN-Nr. KLUDIUPFLEXX

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
KBN-Nr. KLUDIUPFLEXX



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
KBN-Nr. LOBOGUFTM

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
KBN-Nr. KLUDIUPFLEXX



● KLUDI ●

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

Tel.: +49 2373 904-0
Fax: +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com


G.U.T.-Fachhändler